医療法人若葉会六甲病院　化学療法レジメン

| | | | |
|---|---|---|---|
| 対象疾患名 | 乳癌(HER2陽性) | 1コースの日数 | 21日 |
| レジメン名 | ペルツズマブ＋トラスツズマブ＋ドセタキセル | 投与回数上限 | 初期治療:18回/進行再発:なし (どちらもドセタキセルは6回まで) |
| 適応分類 | 初期治療/進行再発 | 催吐リスク | 軽度 |

レジメン内容

| No | 薬剤名 | 標準投与量 (溶解液等を含む) | 投与方法 | 投与時間 (投与速度) | Day | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | 生食(メインルート) | 100mL | 点滴静注 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | デキサメタゾン<br>生食 | 6.6mg<br>50mL | 点滴静注 | 15分 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ペルツズマブ<br>エムタンシン<br>生食 | 初回 840mg/body<br>2回目～ 420mg/body<br>250mL | 点滴静注 | 初回 90分<br>2回目～ 30分まで短縮可 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | トラスツズマブ<br>生食 | 初回 8mg/kg<br>2回目～ 6mg/kg<br>250mL | 点滴静注 | 初回 90分<br>2回目～ 30分まで短縮可 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ドセタキセル<br>生食 | 75mg/㎡<br>250mL | 点滴静注 | 60分 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |